

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
001UK	Karlovy	účelová	0	0	281	1000	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,5	0	0	0	0	neudržovaná	Doporučujeme opětovné ztuhnutí štěrkodrtě a doplnění horního souvrství jemnější frakcí. Ve stávajícím stavu dochází k rozhrnování a tvorbě hlubokých kolejí. V místě napojení na silnici je povrch tvořen asfaltovým betonem, stav 3.
002UK	Karlovy	účelová	0	0	1211	3000	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	Úsek v severovýchodní části před domem č. p. 28 je částečně vyložen použitými pražci (betonovými).
003UK	Karlovy	účelová	0	0	0	0	0	0	212	530	4 - nevyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
004UK	Karlovy	účelová	0	0	0	0	0	0	536	1060	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
005C	Karlovy	místní III. třídy	0	0	144	430	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x
006UK	Karlovy	účelová	0	0	379	950	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x
007C	Karlovy	místní III. třídy	0	0	122	370	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 4x
008UK	Karlovy	účelová	0	0	337	880	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,6	0	0	0	0	neudržovaná	Příčný odvodňovací žlab: 8x
009UK	Karlovy	účelová	0	0	250	625	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
010C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	408	1350	0	0	0	0	1 - výběrný	3,2	332	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	- západní konec komunikace (prvních cca 26m): stav povrchu 4 - od 0,270 do 0,290 stav povrchu 3
011UK - východní část	Stará Paka	účelová	0	0	566	1420	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	Příčný odvodňovací žlab: 5x Západní konec komunikace: asfaltový beton, stav 1
011UK - západní část	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	1190	2980	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 5x Západní konec komunikace: asfaltový beton, stav 1
012UK - východní část	Stará Paka	účelová	0	0	57	145	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
012UK - západní část	Stará Paka	účelová	0	0	178	500	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
013UK	Stará Paka	účelová	0	0	501	1600	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,2	180	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
014UK	Stará Paka	účelová	0	0	270	540	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
015C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	213	850	1 - výběrný	4	0	2	260	0	II. pořadí do 12 hod.	- příčný odvodňovací žlab: 1x - západní konec: stav povrchu 3 - severovýchodní část: stav povrchu 3
016UK	Ústí	účelová	0	0	94	250	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
017UK	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	224	450	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
018UK	Ústí	účelová	0	0	160	320	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
019UK	Ústí	účelová	0	0	74	150	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	Příčný odvodňovací žlab: 1x
020UK	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	113	220	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
021UK - východní část	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	57	150	4 - nevyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Jihovýchodní část: beton (stav 3) a následně penetrační makadam (stav 4) Severozápadní konec: nezpevněný (stav 4)
021UK - západní část	Ústí	účelová	0	0	212	530	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	55	0	0	0	neudržovaná	Jihovýchodní část: beton (stav 3) a následně penetrační makadam (stav 4) Severozápadní konec: nezpevněný (stav 4)
022UK	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	360	790	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	V části délky doplněno o zatravnovací dlažbu.
023UK	Karlovy	účelová	0	0	47	80	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,8	0	0	0	0	neudržovaná	0
024UK	Karlovy	účelová	0	0	109	200	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,8	10	1	0	0	neudržovaná	0
025C	Ústí	místní III. třídy	0	0	109	220	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
026UK	Ústí	účelová	0	0	55	405	0	0	0	0	3 - vyhovující	7	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
027UK	Ústí	účelová	0	0	124	310	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
028UK	Ústí	účelová	0	0	41	100	0	0	0	0	2 - dobrý	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
029UK	Ústí	účelová	0	0	95	210	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
030C	Ústí	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	311	930	4 - nevyhovující	3	0	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 3x jižní část komunikace (za přejezdem): stav povrchu 3 (lokální trhaní krajnice)
031UK	Ústí	účelová	0	0	402	880	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Štěrkové a nepevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
032UK	Ústí	účelová	0	0	206	420	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	Severovýchodní konec: asfaltový beton Příčný odvodňovací žlab: 1x Jihozápadní konec: stav 4
033D	Ústí	místní IV. třídy (pěší)	0	0	93	170	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,8	0	0	0	0	neudržovaná	součástí celkem 55m zábradlí v havarijním stavu, další zábradlí součástí schodiště na komunikaci
034C	Ústí	místní III. třídy	0	0	146	420	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x Jižní konec (za přejezdem): nepevněný + štěrk
035C	Ústí	místní III. třídy	0	0	103	310	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x
036C	Ústí	místní III. třídy	155	420	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	jihovýchodní konec: stav povrchu 1
037C	Ústí	místní III. třídy	160	480	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x
038UK-a	Ústí, Roškopov	účelová	1508	3770	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	Příčný odvodňovací žlab: 8x Ve střední části (pod vrchem Lisek) je stav komunikace 4, zde je povrch komunikace částečně doplněn betonovými pražci.
038UK-b	Roškopov	účelová	15	38	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
039C	Ústí	místní III. třídy	58	130	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
040UK	Ústí	účelová	89	200	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
041UK	Ústí	účelová	57	145	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x
042C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	40	120	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x
043D	Roškopov	místní IV. třídy (pěší)	9	20	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,1	0	0	29	0	II. pořadí do 12 hod.	0
044D	Roškopov	místní IV. třídy (pěší)	8	16	0	0	0	0	0	0	5 - havarijní	2	0	0	14	0	II. pořadí do 12 hod.	0
045C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	149	580	3 - vyhovující	3	0	1	70	0	II. pořadí do 12 hod.	0
046UK-a	Roškopov	účelová	0	0	0	0	0	0	80	160	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
046UK-b	Roškopov	účelová	0	0	0	0	0	0	5	10	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
047UK	Roškopov	účelová	0	0	0	0	0	0	296	600	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
048C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	74	240	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
049C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	151	380	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x
050C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	474	1350	2 - dobrý	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 7x
051UK	Roškopov	účelová	0	0	0	0	0	0	568	1420	4 - nevyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	Povrch je částečně doplněn betonovými pražci.
052UK	Roškopov, Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	322	650	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
053UK	Roškopov	účelová	0	0	1605	4000	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
054UK	Roškopov	účelová	0	0	0	0	0	0	489	1470	4 - nevyhovující	3	0	0	0	0	neudržovaná	0
055UK	Roškopov	účelová	0	0	399	1600	0	0	0	0	4 - nevyhovující	4	0	0	0	0	neudržovaná	0
056UK-a	Roškopov	účelová	113	250	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x
056UK-b	Roškopov	účelová	12	30	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
057C	Stará Paka	místní III. třídy	122	370	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
058C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	142	360	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	20	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x
059UK	Roškopov	účelová	356	720	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
060C	Roškopov	místní III. třídy	402	1150	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	1	28	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x Západní část: nepevněná + štěrk
061C-a	Roškopov	místní III. třídy	24	220	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6	0	0	46	0	II. pořadí do 12 hod.	0
061C-b	Roškopov	místní III. třídy	30	315	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0	0	0	63	0	II. pořadí do 12 hod.	0
062C	Roškopov	místní III. třídy	0	0	12	130	0	0	0	0	3 - vyhovující	8,2	0	0	32	0	II. pořadí do 12 hod.	0
063D	Roškopov	místní IV. třídy (pěší)	4	6	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	0	3	II. pořadí do 12 hod.	0
064C	Roškopov	místní III. třídy	51	120	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
065UK	Stará Paka	účelová	0	0	113	280	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
066D	Roškopov	místní IV. třídy (pěší)	145	80	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	0,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
067UK	Roškopov	účelová	252	500	0	0	0	0	0	0	5 - havarijní	2	0	0	0	0	neudržovaná	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový			
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
068C	Roškopov	místní III. třídy	62	210	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	62	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 3x
069UK	Roškopov	účelová	51	105	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
070UK	Roškopov	účelová	14	160	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	8,2	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
071D	Roškopov	místní IV. třídy (pěší)	16	22	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,4	0	0	16	16	0	neudržovaná	0
072UK	Roškopov, Stará Paka	účelová	0	0	113	250	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
073C	Roškopov	místní III. třídy	579	1500	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	4	0	1	118	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Střední část: nezpevněná + štěrk + lokálně ŽB pražce, šířka obvykle 2,2m, stav 3
074UK	Roškopov	účelová	230	790	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,4	0	0	35	0	0	neudržovaná	0
075UK	Roškopov	účelová	69	315	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
076C	Stará Paka	místní III. třídy	134	350	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
077UK	Stará Paka	účelová	0	0	96	1180	0	0	0	0	3 - vyhovující	12	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
078C	Stará Paka	místní III. třídy	21	50	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	24	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
079C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	30	70	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,5	0	0	37	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
080D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	13	13	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1	0	0	0	14	0	II. pořadí do 12 hod.	0
081D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	13	13	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1	0	0	0	12	0	II. pořadí do 12 hod.	0
082D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	83	85	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1	0	0	0	0	0	neudržovaná	součástí betonové schodiště v havarijním stavu
083UK	Krsmol	účelová	0	0	107	250	0	0	0	0	5 - havarijní	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	Jihovýchodní část: nezpevněný + štěrk, stav 3
084C	Krsmol	místní III. třídy	0	0			0	0	291	640	3 - vyhovující	2,2	0	2	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Severní konec: stav povrchu 4
085UK	Krsmol	účelová	0	0	144	320	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	2	0	0	0	neudržovaná	0
086UK	Krsmol	účelová	0	0	157	350	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,2	0	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
087UK	Brdo, Krsmol	účelová	0	0	2216	6650	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
088UK	Krsmol	účelová	190	380	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
089UK	Krsmol	účelová	0	0	147	320	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	jihovýchodní konec: asfaltový beton
090UK	Krsmol	účelová	0	0	138	280	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
091C	Krsmol	místní III. třídy	38	222	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
092C	Krsmol	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	41	200	2 - dobrý	0	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
093UK	Brdo	účelová	279	840	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
094UK	Brdo	účelová	0	0	922	2030	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
095C	Brdo	místní III. třídy			36	145	0	0	0	0	2 - dobrý	3,7	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	západní polovina: nezpevněný, stav 3
096C	Brdo	místní III. třídy	0	0	117	290	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x
097C	Brdo	místní III. třídy	15	70	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
098C	Brdo	místní III. třídy	0	0	296	650	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	1	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 5x východní konec: asfaltový beton, stav 3
099C	Brdo	místní III. třídy	29	70	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
100UK	Brdo	účelová	121	270	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
101UK-a	Brdo	účelová	258	520	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
101UK-b	Brdo	účelová	16	35	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
102UK	Brdo	účelová	0	0	278	850	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
103C	Brdo	místní III. třídy	0	0	601	1800	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	36	6	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
104UK	Brdo	účelová	0	0	334	1000	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
105UK	Brdo	účelová	0	0	1364	3820	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,8	0	0	0	0	0	neudržovaná	severozápadní konec: krátký úsek asfaltového betonu (stav 3)
106UK	Brdo	účelová	306	610	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
107UK	Brdo	účelová	213	470	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x jihovýchodní polovina: betonové panely
108C	Brdo	místní III. třídy	0	0	12	65	0	0	0	0	3 - vyhovující	5,4	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
109UK	Brdo	účelová	0	0	70	350	0	0	0	0	4 - nevyhovující	5	0	0	46	0	II. pořadí do 12 hod.	Většina délky komunikace je tvořena rozplaveným / rozdroleným litým betonem v havarijním stavu.
110D	Brdo	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	11	82	2 - dobrý	7,4	0	0	8	21	II. pořadí do 12 hod.	součástí komunikace betonová šachta, lokálně stav povrchu 3
111UK	Brdo	účelová	0	0	0	0	0	0	118	330	3 - vyhovující	2,8	0	0	0	0	neudržovaná	0
112UK	Stará Paka, Brdo	účelová	0	0	0	0	0	0	501	1100	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
113UK	Stará Paka	účelová	0	0	105	315	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
114UK	Stará Paka	účelová	0	0	127	350	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
115UK	Stará Paka, Brdo	účelová	0	0	1684	4200	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	600	0	0	0	neudržovaná	0
116C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	283	620	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
117UK	Stará Paka	účelová	0	0	193	480	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	příčný odvodňovací žlab: 9x
118UK	Stará Paka	účelová	137	610	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4	0	0	0	0	neudržovaná	severní začátek komunikace: železobetonové panely, šíře cca 8m
119UK	Stará Paka	účelová	0	0	66	830	0	0	0	0	3 - vyhovující	9	0	2	42	0	II. pořadí do 12 hod.	0
120D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	107	270	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	107	0	II. pořadí do 12 hod.	východní strana: povrch asfaltový beton / litý beton, stav povrchu 4 až 5. Součástí zábradlí délky cca 8m, ocelové trubkové
121C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	106	790	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,5	7	2	28	0	I. pořadí do 4 hod.	0
121C-b	Stará Paka	místní III. třídy	16	170	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0	0	0	0	0	I. pořadí do 4 hod.	0
122UK	Stará Paka	účelová	164	820	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5	164	0	164	0	údržba jinými subjekty	0
123UK	Stará Paka	účelová	130	430	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,2	0	0	5	0	II. pořadí do 12 hod.	severní konec: stav povrchu 2 příčný odvodňovací žlab: 1x
124D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	38	65	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,7	0	0	41	36	II. pořadí do 12 hod.	0
125C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	194	510	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
126D-a	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	220	520	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,8	0	0	220	105	II. pořadí do 12 hod.	- povrch je částečně tvořen litým betonem (stav 4 až 5), žulovou dlažbou (stav 2), zámkovou betonovou dlažbou (stav 3), asfaltovým betonem (stav 3) - součástí chodníku je zahradní úprava a zábradlí (26m, ocelové trubkové)
126D-b	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	5	10	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
127D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	21	25	0	0	3 - vyhovující	1,2	0	0	0	40	neudržovaná	0
128C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	103	310	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,2	0	2	179	0	II. pořadí do 12 hod.	0
128C-b	Stará Paka	místní III. třídy	6	50	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	5,5	0	0	13	0	II. pořadí do 12 hod.	0
129C	Stará Paka	místní III. třídy	132	570	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	0	0	15	0	II. pořadí do 12 hod.	0
130UK - jižní část	Stará Paka	účelová	270	600	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	příčný odvodňovací žlab: 2x jihozápadní polovina komunikace: nezpevněný, stav 4
130UK - severní část	Stará Paka	účelová	0	0	379	840	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	příčný odvodňovací žlab: 2x jihozápadní polovina komunikace: nezpevněný, stav 4
131UK	Stará Paka	účelová	0	0	339	750	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
132UK - jižní část	Stará Paka, Rožkopov, Brdo	účelová	0	0	2635	6600	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
132UK - severní část	Stará Paka, Rožkopov, Brdo	účelová	96	260	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
133UK	Brdo	účelová	0	0	138	410	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	neudržovaná	0
134C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	60	200	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	lokálně stav povrchu 4
135UK	Stará Paka	účelová	88	220	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
136UK	Stará Paka	účelová	0	0	185	370	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
137C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	260	690	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,4	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
138D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	43	155	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,2	0	0	90	0	II. pořadí do 12 hod.	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nepevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
139D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	139	320	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,1	0	0	152	38	II. pořadí do 12 hod.	0
140D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	56	190	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,3	0	0	62	0	II. pořadí do 12 hod.	0
141C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	34	570	0	0	0	0	2 - dobrý	5	0	0	0	61	II. pořadí do 12 hod.	částečně tvořeno železobetonovými panely a litým betonem
142C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	105	510	0	0	0	0	1 - výborný	4,3	0	2	142	0	II. pořadí do 12 hod.	Jižní konec: stav povrchu 3
143D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	68	160	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,4	0	0	68	68	II. pořadí do 12 hod.	0
144D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	43	80	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,8	0	0	43	43	II. pořadí do 12 hod.	0
145D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	277	400	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,4	0	0	277	212	II. pořadí do 12 hod.	- severní část: stav povrchu 2 - lokálně stav povrchu 4 - součástí 5 zábradlí (výška 1,1m, havarijní stav) o délkách 22m, 11m, 2m, 19m a 10m - ve výjezdech kamenná dlažba
146UK	Stará Paka	účelová	0	0	251	630	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	20	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x
147C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	1160	4350	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	156	2	35	0	II. pořadí do 12 hod.	Severní konec (u staré školy): stav povrchu 1
148D-a	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	284	290	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1	0	0	0	0	neudržovaná	součástí komunikace je zábradlí v havarijním stavu (cca 86m)
148D-b	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	2	5	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	0	0	0	neudržovaná	0
149D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	40	35	0	0	0	0	4 - nevyhovující	0,9	0	0	0	0	neudržovaná	0
150D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	31	35	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,2	0	0	0	60	II. pořadí do 12 hod.	součástí komunikace zábradlí (32m délka, výška 0,9m)
151C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	143	720	0	0	0	0	2 - dobrý	3,5	0	4	240	0	I. pořadí do 4 hod.	Jeden neopravený výkop, zanesená krajnice ve východní části.
152C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	12	105	0	0	0	0	2 - dobrý	0	0	0	0	25	II. pořadí do 12 hod.	0
153C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	110	810	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,3	0	5	235	0	II. pořadí do 12 hod.	součástí komunikace je cca 10m zábradlí
154C	Stará Paka	místní III. třídy	37	140	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	0	32	0	II. pořadí do 12 hod.	0
155D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	60	60	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1	0	0	0	0	neudržovaná	0
156C-a	Stará Paka	místní III. třídy	175	850	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,8	0	3	0	346	I. pořadí do 4 hod.	0
156C-b	Stará Paka	místní III. třídy	207	680	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,2	0	4	0	410	I. pořadí do 4 hod.	0
156C-c	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	59	240	2 - dobrý	3,8	0	3	0	120	I. pořadí do 4 hod.	0
156C-d	Stará Paka	místní III. třídy	78	250	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,2	0	1	0	150	I. pořadí do 4 hod.	0
157UK	Stará Paka	účelová			14	60	0	0	0	0	2 - dobrý	3,8	0	0	0	30	neudržovaná	0
158UK	Stará Paka	účelová	18	70	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,2	0	0	0	37	neudržovaná	0
159UK-a	Stará Paka	účelová	0	0	553	1210	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
159UK-b	Stará Paka	účelová	17	40	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
160UK	Stará Paka	účelová	143	360	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
161C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	58	260	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
162D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	516	800	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,4	0	0	516	370	II. pořadí do 12 hod.	na dvou místech ve výjezdech kamenná dlažba
163UK	Stará Paka	účelová	105	230	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
164C-a	Stará Paka	místní III. třídy	254	930	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,2	0	8	126	0	II. pořadí do 12 hod.	propadající se vedení pod komunikací (kanalizace)
164C-b	Stará Paka	místní III. třídy	13	85	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5	0	0	28	0	II. pořadí do 12 hod.	0
165D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	36	40	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,1	0	0	36	36	II. pořadí do 12 hod.	0
166C	Stará Paka	místní III. třídy	525	1850	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	0	0	20	0	II. pořadí do 12 hod.	0
167C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	82	350	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,4	0	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
168UK	Stará Paka	účelová	0	0	64	130	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
169UK	Stará Paka	účelová	124	280	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	1	0	0	neudržovaná	příčný odvodňovací žlab: 1x severní konec: asfaltový beton, stav 4
170UK	Stará Paka	účelová	177	360	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
171UK	Stará Paka	účelová	163	330	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpěvněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový			
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
172C	Stará Paka	místní III. třídy	51	160	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
173UK	Stará Paka	účelová	687	1720	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
174C	Stará Paka	místní III. třídy	101	320	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
175C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	70	150	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
176UK	Stará Paka	účelová	0	0	163	490	0	0	0	0	2 - dobrý	3	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
177C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	28	70	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
178D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	32	80	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,4	0	0	32	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
179D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	21	35	3 - vyhovující	1,5	0	0	21	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
180D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	45	45	2 - dobrý	1	0	0	45	45	0	II. pořadí do 12 hod.	0
181C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	124	980	3 - vyhovující	4	0	0	126	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
182UK	Stará Paka	účelová	0	0	155	310	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
183UK	Nová Paka	účelová	0	0	22	65	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	0	0	0	0	neudržovaná	majetek města Nová Paka
184UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	38	610	3 - vyhovující	20	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
185UK	Stará Paka	účelová	0	0	50	670	0	0	0	0	3 - vyhovující	13	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
186D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	49	59	0	0	0	0	2 - dobrý	1,2	0	0	49	49	0	II. pořadí do 12 hod.	0
187D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	27	35	2 - dobrý	1,3	0	0	27	27	0	II. pořadí do 12 hod.	0
188UK	Stará Paka	účelová	0	0	590	1700	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,8	50	1	0	0	0	neudržovaná	příčný odvodňovací žlab: 2x
189D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	101	120	0	0	0	0	2 - dobrý	1,2	0	0	121	121	0	II. pořadí do 12 hod.	0
190UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	129	320	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
191D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	52	125	2 - dobrý	2,4	0	0	52	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
192D	Stará Paka	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	70	140	3 - vyhovující	2,2	0	0	70	0	0	II. pořadí do 12 hod.	částečně doplněno asfaltovým betonem navazuje na parkovací plochu a vjezdy do hal v soukromém vlastnictví
193D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	19	23	0	0	0	0	2 - dobrý	1,2	0	0	19	19	0	II. pořadí do 12 hod.	0
194C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	161	770	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,2	0	5	337	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
195D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	115	140	2 - dobrý	1,2	0	0	115	115	0	II. pořadí do 12 hod.	ve výjezdu z pozemku 1356/1 doplněno kamennou dlažbou
196C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	174	440	2 - dobrý	2,5	0	2	170	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 2x
197UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	136	340	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	0
198UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	816	1800	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
199UK	Stará Paka	účelová	0	0	438	960	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
200D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	48	48	0	0	0	0	2 - dobrý	1	0	0	48	48	0	II. pořadí do 12 hod.	0
201D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	66	66	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1	0	0	66	66	0	II. pořadí do 12 hod.	0
202D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	78	78	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1	0	0	78	78	0	II. pořadí do 12 hod.	0
203C	Stará Paka	místní III. třídy	118	715	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	1	230	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
204C	Stará Paka	místní III. třídy	47	300	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,1	0	0	100	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
205D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	178	270	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	178	178	0	II. pořadí do 12 hod.	0
206C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	142	360	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
207UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	95	280	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
208D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	72	220	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,8	0	0	75	14	0	II. pořadí do 12 hod.	0
209C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	80	340	0	0	0	0	1 - výborný	4	0	1	153	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
209C-b	Stará Paka	místní III. třídy	4	17	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6	0	0	10	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
210D - východní část	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	45	90	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	0	45	0	neudržovaná	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpěvněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkové		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²			m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
210D - západní část	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	21	45	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	0	21	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x
211D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	76	200	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,6	0	0	76	28	II. pořadí do 12 hod.	0
212C	Stará Paka	místní III. třídy	528	2380	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,4	0	16	940	0	I. pořadí do 4 hod.	0
213UK - jižní část	Stará Paka	účelová	489	1350	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,7	0	0	0	0	III. pořadí do 48 hod.	příčný odvodňovací žlab: 10x střední část (v lese nad chatovou osadou): litý beton, stav 5oblast "Na Horách": nezpěvněný + štěrk, stav 3
213UK - severní část	Stará Paka	účelová	0	0	669	1820	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,7	0	0	0	0	neudržovaná	příčný odvodňovací žlab: 10x střední část (v lese nad chatovou osadou): litý beton, stav 5oblast "Na Horách": nezpěvněný + štěrk, stav 3
214UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	85	170	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
215UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	179	470	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	v lesním úseku povrch nezpěvněný
216C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	33	380	2 - dobrý	10	0	1	50	0	II. pořadí do 12 hod.	0
217C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	145	690	3 - vyhovující	4,8	0	6	290	0	I. pořadí do 4 hod.	0
218C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	289	1470	2 - dobrý	6	0	5	504	0	I. pořadí do 4 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x lokálně stav povrchu 3 (stavební zásahy do komunikace)
218C-b	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	12	90	2 - dobrý	6	0	0	35	0	I. pořadí do 4 hod.	0
218C-c	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	18	125	2 - dobrý	6	0	0	46	0	I. pořadí do 4 hod.	0
219D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	88	160	1 - výborný	1,8	0	0	0	88	II. pořadí do 12 hod.	0
220D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	133	240	1 - výborný	1,8	0	0	0	133	II. pořadí do 12 hod.	0
221UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	392	1000	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
222UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	84	200	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
223UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	91	185	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
224C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	81	260	2 - dobrý	3,2	0	1	167	0	I. pořadí do 4 hod.	0
225C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	84	310	1 - výborný	3,7	0	0	170	0	I. pořadí do 4 hod.	0
226D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	76	140	3 - vyhovující	1,8	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
227C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	75	340	3 - vyhovující	4,5	0	1	158	0	I. pořadí do 4 hod.	0
228C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	122	530	3 - vyhovující	4,4	0	2	246	0	I. pořadí do 4 hod.	0
229D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	23	25	1 - výborný	1	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
230D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	153	130	3 - vyhovující	0,9	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
231C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	275	1180	3 - vyhovující	5,2	0	8	530	0	I. pořadí do 4 hod.	ve střední části stav povrchu 1
232D-a	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	33	105	4 - nevyhovující	3,2	0	0	24	22	II. pořadí do 12 hod.	0
232D-b	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	12	35	3 - vyhovující	2,8	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
233C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	16	75	1 - výborný	4,6	0	0	25	0	II. pořadí do 12 hod.	0
234D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	80	190	3 - vyhovující	2,2	0	0	83	78	II. pořadí do 12 hod.	0
235C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	15	25	1 - výborný	2	0	0	17	0	II. pořadí do 12 hod.	0
236C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	15	25	1 - výborný	2	0	0	17	0	II. pořadí do 12 hod.	0
237C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	22	150	2 - dobrý	7	0	0	33	0	II. pořadí do 12 hod.	0
238C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	133	550	3 - vyhovující	4	0	2	130	0	I. pořadí do 4 hod.	jihozápadní konec: stav povrchu 1
239C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	30	100	4 - nevyhovující	3,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
240C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	62	120	2 - dobrý	2	0	0	64	0	II. pořadí do 12 hod.	0
241C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	24	300	1 - výborný	14,2	0	1	71	0	II. pořadí do 12 hod.	centrální část je tvořena asfaltovým betonem
242D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	56	90	2 - dobrý	2	0	0	58	0	II. pořadí do 12 hod.	0
243C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	319	980	3 - vyhovující	4,5	0	5	420	0	I. pořadí do 4 hod.	centrální část: stav povrchu 1
244C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	144	650	3 - vyhovující	4,5	0	3	290	0	I. pořadí do 4 hod.	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpěvněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
245D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	188	200	3 - vyhovující	1	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
246C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	128	660	3 - vyhovující	5	0	4	260	0	I. pořadí do 4 hod.	0
247D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	118	120	3 - vyhovující	1	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	obsahuje úseky tvořené zámkovou dlažbou, resp. kamennou dlažbou
248UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	126	260	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
249D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	119	230	2 - dobrý	1,8	0	0	120	65	II. pořadí do 12 hod.	0
250C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	250	950	3 - vyhovující	3,8	0	4	500	0	I. pořadí do 4 hod.	0
251D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	123	240	2 - dobrý	2	0	0	125	0	II. pořadí do 12 hod.	0
252D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	54	120	2 - dobrý	3	0	0	59	0	II. pořadí do 12 hod.	0
253C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	280	1020	1 - výborný	3,5	0	5	560	0	I. pořadí do 4 hod.	0
254C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	245	650	3 - vyhovující	2,5	3	5	450	0	I. pořadí do 4 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x
255UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	256	510	4 - nevhovující	2	36	1	0	0	neudržovaná	příčný odvodňovací žlab: 1x
256D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	107	290	3 - vyhovující	2,7	0	0	112	0	II. pořadí do 12 hod.	0
257D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	134	270	2 - dobrý	2	0	0	136	27	II. pořadí do 12 hod.	0
258C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	353	1200	2 - dobrý	3,3	0	8	700	0	I. pořadí do 4 hod.	0
259UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	254	560	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
260UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	124	250	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
261C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	346	1400	1 - výborný	4	0	7	680	0	I. pořadí do 4 hod.	0
262UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	60	160	3 - vyhovující	2,7	0	1	23	0	neudržovaná	0
263C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	28	180	1 - výborný	5	0	0	20	0	I. pořadí do 4 hod.	0
264D	Stará Paka	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	36	45	2 - dobrý	1,2	0	0	36	36	II. pořadí do 12 hod.	0
265C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	370	1200	1 - výborný	3,2	0	0	0	460	I. pořadí do 4 hod.	jihozápadní část: povrch penetrační makadam, stav 5 (havarijní stav) příčný odvodňovací žlab: 3x
266C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	39	125	3 - vyhovující	3,2	0	0	0	0	I. pořadí do 4 hod.	0
267UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	149	440	3 - vyhovující	3	10	0	0	0	I. pořadí do 4 hod.	0
268UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	78	170	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
269UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	44	120	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	povrch je částečně doplněn asfaltovým betonem, do kraje komunikace zasahuje betonový monolit inženýrských sítí - tento doporučujeme doplnit reflexními a zvýrazňujícími prvky
270UK	Stará Paka	účelová	0	0	0	0	0	0	107	330	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	neudržovaná	příčný odvodňovací žlab: 1x
271UK	Rožkopov	účelová	0	0	0	0	0	0	38	85	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
272UK	Rožkopov	účelová	0	0	0	0	0	0	104	300	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 2x severní část: nezpěvněný povrch + štěrkodrt
273UK	Rožkopov	účelová	0	0	0	0	0	0	52	130	2 - dobrý	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
274UK	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	97	270	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
275UK	Karlovy	účelová	0	0	0	0	0	0	33	80	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
276UK	Karlovy	účelová	0	0	0	0	0	0	76	180	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
277D	Karlovy	místní IV. třídy (pěší)	0	0	0	0	0	0	224	220	5 - havarijní	1	0	0	0	0	neudržovaná	V jihovýchodní části stav povrchu 3, v západní části komunikace zaniká.
278UK - jižní část	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	40	130	3 - vyhovující	3,3	25	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
278UK - severní část	Ústí	účelová	0	0	0	0	0	0	111	230	5 - havarijní	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
Celkem:			13132	36008	29341	82683	121	315	8643	22472			1692	96	6880	3107		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21